


VARIANT MULTI
skrytý plnovýsuv spodný 450 mm,
model 2025

2025




Nová technológia vedenia zaručuje:

- Spoľahlivá prevádzka až do 80 000 cyklov
- Hladký a tichý pohyb



- Vysoká stabilita
- Nosnosť do 35 kg

Zvýšená nosnost a životnost výsuvu!



Predošlý model




Nový model 2025



Testované na 80 000 cyklov podľa normy EN 15338:2007+A1:2010


Zvýšená kapacita nosnosti a odolnost!




Testované na 80 000 cyklov podľa normy EN 15338:2007+A1:2010

Różnice w konstrukcji systemu jezdniego

Spodný




Bočný




Rozdiely v montáži komponentov

Spodný



Bočný




Cargo spodný- kôš+ výsuvy

Kosz dolny


Nový model 2025

Predošlý model





Montážne rozmery zostávajú nezmenené!
Šablóna zostáva nezmenená!

Cargo bočný - kôš+ výsuv





Inšalačné rozmery a šablóny zostávajú nezmenené!

Spodná



Bočná




Stabilita košíka!



Košík s predchádzajúcim systémom

Stabilita koša
obmedzená o

① a ②



predná a košíková
montáž namontovaná
na kryt, vôle medzi
krytom a vedením




vôle medzi vodiacimi
koľajnicami

Nový model 2025

Stabilita koša
dosiahnutá o


① a ②



① predná a košíková montáž
namontovaná na vedenie,
bez medzičlánkov




② nový dizajn vedenia so zlepšenou
tuhosťou a stabilitou





Montáž koša do skrinky


Predošlý model



Nový model 2025




Inštalujem
predné uchytienie




Neinštalujem
predné uchytienie



Jednoduchá montáž prednej časti!




Rozsah nastavenia




+



Predošlý model




regulácia frontu
+/- 2 mm



+




Nový model 2025



nastavenie prednej strany +/- 3 mm

zväčšený rozsah
nastavenia

Balenie - Cargo bočný



Balenie - Cargo spodný

