




- Súčasťou GrandBoxu sú plnovýsuvy s tichým chodom, ktoré sú vhodné pre korpusy, kuchynský nábytok a iné
- Moderný dizajn nastavenia predného panela, kvalitné nastavenie smerom nahor a nadol zabezpečujú tichý a hladký chod výsuvov. Rýchla a jednoduchá montáž
- Zásuvku je možné nastaviť vertikálne a horizontálne pomocou nastavenia predného čela
- Je možné tiež nastaviť náklon predného čela, aby sa docielila stabilita a vyváženosť zásuvky
- Max. nosnosť: 35kg, 50 000 cyklov
- Dĺžka: 270mm~550mm



① Bočnica L / P + krytky 1 pár




② Skrytý plnovýsuv L/P 1 pár



③ Uchytenia L/P


Montážny návod

Priestor potrebný pre montáž




LW: Vnútna šírka
B/C/D: Definuje užívateľ


Rozmery predného čela




Rozmery zadného panela




Mechanizmus nastavenia




nastavenie náklonu predného čela




Rozmery pre montáž výsuvov



Rozmery





Montážny rozmer



LT: Min. hĺbka korpusu
NL: Menovitá dĺžka

	Menovitá dĺžka (mm)	Dĺžka vysunutia (mm)	Min. hĺbka korpusu (mm)	Balenie v kartóne (Set/Box)
	270	249	280	4
	300	279	310	4
	350	329	360	4
	400	379	410	4
	450	429	460	4
	500	479	510	4
	550	529	560	4

- Súčasťou GrandBoxu sú plnovýsuvy s tichým chodom, ktoré sú vhodné pre korpusy, kuchynský nábytok a iné
- Moderný dizajn nastavenia predného panela, kvalitné nastavenie smerom nahor a nadol zabezpečujú tichý a hladký chod výsuvov. Rýchla a jednoduchá montáž
- Zásuvku je možné nastaviť vertikálne a horizontálne pomocou nastavenia predného čela
- Je možné tiež nastaviť náklon predného čela, aby sa docielila stabilita a vyváženosť zásuvky
- Max. nosnosť: 35kg, 50 000 cyklov
- Dĺžka: 270mm~550mm



① Bočnica L / P + krytky 1 pár




② Skrytý plnovýsuv L/P 1 pár




③ Uchytenia L/P

Montážny návod


Priestor potrebný pre montáž




Rozmery predného čela




Rozmery zadného panela




Mechanizmus nastavenia




Rozmery pre montáž výsuvov



Rozmery





Montážny rozmer



LT: Min. hĺbka korpusu
NL: Menovitá dĺžka

	Menovitá dĺžka (mm)	Dĺžka výsuvnutia (mm)	Min. hĺbka korpusu (mm)	Balenie v kartóne (Set/Box)
	270	249	280	4
	300	279	310	4
	350	329	360	4
	400	379	410	4
	450	429	460	4
	500	479	510	4
	550	529	560	4

- Súčasťou GrandBoxu sú plnovýsuvy s tichým chodom, ktoré sú vhodné pre korpusy, kuchynský nábytok a iné
- Moderný dizajn nastavenia predného panela, kvalitné nastavenie smerom nahor a nadol zabezpečujú tichý a hladký chod výsuvov. Rýchla a jednoduchá montáž
- Zásuvku je možné nastaviť vertikálne a horizontálne pomocou nastavenia predného čela
- Je možné tiež nastaviť náklon predného čela, aby sa docielila stabilita a vyváženosť zásuvky
- Max. nosnosť: 35kg, 50 000 cyklov
- Dĺžka: 270mm~550mm



① Bočnica L / P + krytky 1 pár




② Skrytý plnovýsuv L/P 1 pár



③ Uchytenia L/P


Montážny návod

Priestor potrebný pre montáž




LW: Vnútna šírka
B/C/D: Definuje užívateľ


Rozmery predného čela




Rozmery zadného panela




Mechanizmus nastavenia




nastavenie náklonu predného čela




Rozmery pre montáž výsuvov



Rozmery



Montážny rozmer



LT: Min. hĺbka korpusu
NL: Menovitá dĺžka

	Menovitá dĺžka (mm)	Dĺžka vysunutia (mm)	Min. hĺbka korpusu (mm)	Balenie v kartóne (Set/Box)
	270	249	280	4
	300	279	310	4
	350	329	360	4
	400	379	410	4
	450	429	460	4
	500	479	510	4
	550	529	560	4